


Aluminium Teleskoptraverse

Aluex 10

Technische Daten



Abmessungen




Aluminium Teleskoptraverse

Technische Daten


Code	Beschreibung	WLL (t)	Gewicht (kg)	Längen (mm)
Aluex 10	Alu Teleskoptraverse	10	45	2550 - 3910

Anschlagwinkel:



Aluminium Teleskoptraverse

Technische Daten



Maximale Last

40° = 8,3 T max.

45° = 7,0 T max.

50° = 5,8 T max.

55° = 4,9 T max.

60° = 4,0 T max.

Optionales Zubehör:

- Schäkel
- Haken



Schäkel und Haken:

Durchmesser Verbindungsloch	Schäkel oben	Schäkel unten	Verbindungs- glied	Haken
26 mm	4,75T	4,75T	4T	4T

Empfohlenes Gehänge von Kranhaken zu Traverse:

Hebe- winkel	min. Strang - Länge (mm)	max. Strang- Länge (mm)	min. Gehänge- länge (mm)	max. Gehänge- länge (mm)	Trag- fähigkeit 0 – 45° (t)	Ketten- Nenn- dicke (mm)	Anzahl Stränge	Güte- klasse
30°	2540	4000	2600	4000	14	13	4	10

